

# TERMÉKKATALÓGUS

**FELSŐTOKOS REDŐNYRENDSZEREK**

**KÜLSŐTOKOS ALUMÍNIUM REDŐNYÖK**

**VAKOLHATÓ TOKOS ALUMÍNIUM REDŐNYÖK**

**ROLÓS SZÚNYOGHÁLÓK**

**FIX SZÚNYOGHÁLÓK**

**PLISZÉ SZÚNYOGHÁLÓK**

**ZSALÚZIÁK**




**JARA**  
ROLLING KFT.





# FELSŐTOKOS REDŐNYRENDSZEREK

- Duplakamrás extrudált PVC profilból készül
- Kitűnő hő- és zajszigetelő
- Két oldalról vakolható
- Három oldalról javítható
- Működtetés: manuális vagy motoros
- A redőny belső oldalán elhelyezett szúnyoghálóval is szerelhető

210x210 SZIMPLA





210x210 KOMBI





# LEFUTÓK

## PVC LEFUTÓK





## ALUMÍNIUM LEFUTÓK




# KÜLSŐTOKOS ALUMÍNIUM REDŐNY

- **Kétrészes 45°-os alumínium tok**
- **Alumínium 39 mm-es, PUR habbal töltött lamellák**
- **Alumínium extrudált záróléc (RAL színterezett vagy fóliás)**
- **Alumínium lefutók (RAL színterezett vagy fóliás)**
- **Működtetés: manuális vagy motoros**
- **Tokon belül elhelyezett szúnyoghálóval is szerelhető**



# VAKOLHATÓ TOKOS ALUMÍNIUM REDŐNY

- Alumínium tok, 20°-os extrudált szerelőfedélel
- Vakolható extrudált szerelősín
- Alumínium 39 mm-es,  
PUR habbal töltött lamellák
- Alumínium extrudált záróléc  
(RAL színterezett vagy fóliás)
- Alumínium lefutók (RAL színterezett vagy fóliás)
- Működtetés: manuális vagy motoros
- Tokon belül elhelyezett szúnyoghálószerelőkészlettel is szerelhető





# FIX SZÚNYÓGHÁLÓ

- Extrudált alumínium profil
- PVC bevonatú, üvegszálás szúnyogháló
- Tartós műanyag kiegészítők



# ROLÓS SZÚNYOGHÁLÓ

- Extrudált alumínium profil
- PVC bevonatú,  
üvegszálalal szúnyogháló
- Tartós műanyag kiegészítők
- Acél rugó
- Horizontális vagy vertikális
- Motoros kivitelben is elérhető



# PLISZÉ SZÚNYÓGHÁLÓ

- Extrudált alumínium profil
- Láncos vagy zsinóros megvezetés
- Egyszárnyas vagy kétszárnyas kivitel
- Központi mágneses záródás
- Horizontális vagy vertikális
- Szélesebb és keskenyebb változat





# ZSALÚZIÁK

## C-80


- **Horganyzott, U-alakú acélprofil**
- **80 mm széles, C-alakú lamellák**
- **Lefutó: szimpla vagy vakolható**
- **Működtetés: manuális vagy motoros**
- **Védőtető: szimpla vagy vakolható**

## Z-90


- **Horganyzott, U-alakú acélprofil**
- **90 mm széles, Z-alakú lamellák**
- **Lefutó: szimpla vagy vakolható**
- **Működtetés: manuális vagy motoros**
- **Védőtető: szimpla vagy vakolható**

# ZSALÚZIÁK


C 65






C 80




Z 70



Z 90







**KAPCSOLAT:**

**E-MAIL: [INFO@JARALUX.HU](mailto:INFO@JARALUX.HU)**

**TELEFON: +36 30 639 3570**